BIJSLUITER

Vitamine B-Complex Pro Inj.

oplossing voor injectie voor paard, veulen, rund, kalf, zeug, big, hond en kat

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Alfasan Nederland BV
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden
Nederland
Tel: 0348416945
Fax: 0348483676

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Vitamine B-Complex Pro Inj., oplossing voor injectie.

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per ml:

Werkzaam bestanddeel:

Thiaminehydrochloride	35 mg
Riboflavinenatriumfosfaat	0,69 mg
Pyridoxinehydrochloride	7 mg
Cyanocobalamine	2 µg
Nicotinamide	23 mg
Ascorbinezuur	70 mg

Hulpstoffen:

Benzyl alcohol
Natriumsulfiet (E221)

4. INDICATIES

Vitamine B- en C-deficiëntie.

5. CONTRA-INDICATIES

Geen.

6. BIJWERKINGEN

Geen bekend.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Paard, veulen, rund, kalf, zeug, big, hond en kat.

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Subcutaan of intramusculair toedienen:

paard:	20-30 ml
veulen:	5-10 ml
rund:	20-30 ml
kalf:	5-10 ml
zeug:	5-10 ml
big:	1 ml
hond:	1-3 ml
kat:	1-3 ml

Indien nodig herhalen met 12-24 uur interval.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Geen.

10. WACHTTERMIJN
(Orgaan)vlees: nul dagen.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Bewaren bij 2-8°C (in een koelkast).
Niet in de vriezer bewaren.
Beschermen tegen licht.
Aangebroken flacon: direct gebruiken, niet bewaren.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP.:
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg.
De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en/of lactatie.

Onverenigbaarheden
Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Overdosering
De toxiciteit van wateroplosbare vitamines is gering; zelfs wanneer de aanbevolen dosering wordt overschreden is het optreden van intoxicatie niet waarschijnlijk.

Interactie
Geen, voor zover bekend.

13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
5 augustus 2010

15. OVERIGE INFORMATIE
12 x 100 ml flacons in polystyreen omverpakking.

REG NL 1968

KANALISATIE
VRIJ